




# MOBİL DARBELİ KIRICI

## MOBILE IMPACT CRUSHER



# MOBİL DARBELİ KIRICI MOBILE IMPACT CRUSHER



UĞURMAK marka mobil tekerlekli kırma ünitelerinin en büyük tercih sebebi montaj ve demontaj kolaylığı sağlamasıdır. Baraj, yol yapımı gibi proje işlerinde kurulan geçici ocakların proje bitiminde farklı bir sahaya taşınması gerekebilir. Böyle durumlarda taşınma kolaylığı sunduğundan nakliyat maliyetlerini önemli ölçüde düşürürler.

Bu avantajları göz önüne alarak, UĞURMAK primer kademede kullanılması amacıyla CDK darbeli kırıcı mobil primer üniteyi geliştirmiştir. Ünite üzerinde ızgaralı kaya besleyici ve bunker, CDK darbeli kırıcı ve ünite çıkış bantlı konveyörü bulunur. CDK1415 ve CDK1312 modellerinin her ikisi için de mobil ünite tasarımı mevcuttur.

Bir çekici yardımıyla nakliyatı mümkündür. Kurulum sırasında ayak montajını kolaylaştırmak için üzerinde ki hidrolik ayaklar sayesinde şasi yükseltilir ve çelik ayakları montajlanarak yere sabitlenir.


The most preferred reason for UĞURMAK brand mobile wheel crushing units is the ease of assembly and disassembly. Temporary furnaces established in project works such as dams, road construction may need to be moved to a different site at the end of the project. In such cases, because they offer ease of transportation, they significantly reduce transportation costs.

Considering these advantages, UĞURMAK has developed a mobile primary unit with a CDK impact crusher to be used in primary stage. On the unit, there are grill rock feeder and bunker, CDK impact crusher and unit exit belt conveyor. Mobile unit design is available for both CDK1415 and CDK1312 models.

With the help of a tractor, it is possible to transport. In order to facilitate the mounting of the feet during the installation, the chassis is raised thanks to the hydraulic feet on it and the steel feet are mounted and fixed on the ground.

# Mobil Darbeli Kırıcı Teknik Bilgi

## Mobile Impact Crusher Technical Data



Özellik/Specification	UMA1312	UMA1415
Kapasite / Capacity ( t/h )	200 - 300	400 - 600
Besleyici Tipi / Feeder Type	UMG03	UMG04
Bunker hacmi /Hopper's Volume ( m³ )	30	40
Besleyici Motor Gücü / Feeder Motor Power ( kW )	2 X 8	2 X 9,2
Kırıcı Tipi / Crusher Type	CDK1312	CDK1415
Güç / Power (kW)	200	250
Boşaltma Bandı / Discharge Conveyor	1000 X 8000	1200 X 8000
Hidrolik Ünite Gücü / Hydraulic Unit Power	2,2	2,2
Bant Motor Gücü / Belt Engine Power	7,5	7,5
A Ölçüsü / Dimension A (mm)	7500	7600
B Ölçüsü / Dimension B (mm)	14400	15850
C Ölçüsü / Dimension C (mm)	2530	3600
D Ölçüsü / Dimension D (mm)	3460	3720



# UĞURMAK®

Kırma-Elleme-Yıkama Stoklama Tesisleri  
Crusher-Screening-Washing Stocking Plants



**DÜNYA BİZİMLE DEĞİŞİR**  
WORLD CHANGES WITH US

UĞUR MAKİNA, katalogda yer alan tüm modellerin tasarım ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
UGUR MAKİNA, has the right to change the design and specifications of all models in the catalog.



**Uğur Makina Taah. San. Tic. A.Ş.**

Türkistan Cad. No:7 Sincan OSB ANKARA

Tel : +90 (312) 267 41 11 (pbx)

Faks : +90 (312) 267 41 13

ugurmak@ugurmak.com.tr

[www.ugurmak.com.tr](http://www.ugurmak.com.tr)

**YEDEK PARÇA**  
Kırma-Eleme  
**SPARE PARTS**  
Crusher-Screen



**Turkey**  
Discover  
the potential